

# Die QSL-Karte



Wilfried Schwabe, DG6YDJ  
QSL-Manager OV-N47

## Wofür brauche ich eine QSL-Karte?

- ▶ schriftliche Bestätigung einer Amateurfunkverbindung
- ▶ Nachweis der getätigten Verbindungen für Diplome
- ▶ eine nette Erinnerung an einen interessanten Kontakt
- ▶ die „Visitenkarte des Funkamateurs“

# Aufbau der QSL-Karte

- Die Gestaltung bleibt jedem selbst überlassen
- Einige Regeln sollten aber beachtet werden:

Format:

mind. Weltpostkarte            8 x 13,5 cm

max. DIN A6                    10,5 x 15 cm

nicht zu dünn:                170 - 220 g/m<sup>2</sup>

unten 1 cm Rand frei lassen (magnetische Kodierung)

keine laminierten Karten wegen magnetischer Kodierung

Labels fest anbringen, 2 cm Rand von unten lassen

Inhalt sollte nicht gegen Anstand und gute Sitten verstossen

# Die Rückseite einer QSL-Karte

Eig. Rufzeichen

**DP4D**

Contestgruppe Mastholte  
<http://dp4d.dk0re.de>

VIA:

Rufzeichen

TO RADIO:

Empfänger-Rufzeichen

OP:

Rufzeichen

CONFIRMING  OUR QSO  YOUR SWL REPORT

DATE DAY / MONTH / YEAR	UTC	BAND	2 - WAY	RST
Datum	Uhrzeit	Frequenz	Betr.-Art	Rapport

DOK



DOK: N47  
 LOC: JO41ES  
 CQ: 14  
 ITU: 28

Sonder-DOK:

**LGS08**

01.01. - 12.10.2008

Anlass: Landesgartenschau 2008 in Rietberg  
 Rietberg eine Stadt in Ostwestfalen-Lippe.  
<https://www.landesgartenschau-rietberg.de/>

PSE

TNX QSL

VY 73!

Unterschrift

PSE QSL DIRECT OR VIA DARC QSL BUREAU  
 LINDENALLEE 4 D - 34225 BAUNATAL GERMANY

## Pflichtfelder

<b>Eigenes Rufzeichen</b>	nicht handschriftlich ändern sondern nur mit Stempel oder Label
<b>Rufzeichen der Gegenstation</b>	ist rechts oben einzutragen auch der <b>via</b> Manager
<b>QSO-Datum</b>	
<b>Uhrzeit</b>	sollte UTC sein
<b>Betriebsart</b>	SSB / J3E ....
<b>Frequenzband / Frequenz</b>	nicht Relaiskanal R7 oder S20
<b>Signal-Report</b>	RS oder RST bei Relais reicht Q5 muß aber unter Bemerkungen via DBONOS angegeben werden
<b>DOK</b>	<u>muß</u> eingedruckt sein, sonst offiziellen DARC-OV-Stempel anbringen! QSL mit mehreren DOK's sind ungültig (Doppelmitgliedschaft VFDB/DARC!) Stationen im Ausland können keinen DOK vergeben!
<b>Bei Clubstation</b>	auch Operator-Rufzeichen
<b>Unterschrift</b>	ab Mai 2007 bei DARC anerkannten Diplomen nicht mehr erforderlich

## Kannfelder

<b>Anschrift</b>			
<b>Standort der eigenen Station</b>	(/p, /m, /mm, /am)	QTH-Locator	Zone (ITU: 28, WAZ: <u>14</u> )
<b>Stationsausrüstung</b>			
<b>weitere Clubmitgliedschaften</b>			
<b>Gruß</b>			

...

## QSL-Vermittlung

Keine QSL-Karten direkt zur QSL-Vermittlung des DARC schicken  
sortierten der QSL-Karten nach Länderkennzeichen (Prefix)

Karten die an einen QSL-Manager gehen nach VIA und nicht nach TO RADIO sortieren

**QSL-Karten für deutsche Funkamateure** werden nach den ersten beiden Buchstaben im Prefix sortiert,  
z.B. DA, DB, DC, DD, DE, DF, DG, DH, DJ, DK, DL, DM, DN, DO, DP, DQ, DR, Y2.

**QSL-Karten für das Ausland** werden in erster Linie nach Prefixen sortiert.

Länder, denen mehrere Prefixe zugeteilt wurden, werden unter einem Haupt-Prefix zusammengefasst

Es gibt aber zwei Ausnahmen: USA und Australien

Karten werden nicht nach den Buchstaben, sondern nach der Zahl sortiert  
für die USA gibt es noch zusätzlich die Ausnahme mit der Zahl 4

1 Buchstabe und die 4 gehen nach W4-QSL-Büro

2 Buchstaben und die 4 gehen nach WA4-QSL-Büro

**nicht vermittelbar werden meistens zurückgegeben:**

- Callsign unknown
- Not member of the DARC
- Silent key
- Call wrong

Rufzeichen unbekannt  
kein DARC-Mitglied  
Verstorben  
Präfix nicht vergeben